

# Soins à domicile après Chirurgie Ambulatoire

## Le point de vue de l'AFCA

---



Pr Marc Beaussier

Département d'Anesthésie-Réanimation chirurgicale

Unité de Chirurgie Ambulatoire

Hôpital St-Antoine. Groupe Hôpitaux Universitaire Paris-Est. AP-HP

Université Pierre et Marie Curie UPMC Paris 6

# Soins à domicile après Chirurgie Ambulatoire le point de vue de l'AFCA



Chirurgie ambulatoire = - Actes maîtrisés

- Techniques mini-invasives (chirurgie / anesthésie / analgésie)
- Anticipation
- Patient acteur de sa propre prise en charge (information +++)



La grande majorité des actes de chirurgie ambulatoire ne nécessitent pas un suivi particulier à domicile

# Soins à domicile après Chirurgie Ambulatoire

## le point de vue de l'AFCA

---



Toutefois :

- certains actes spécifiques
- l'élargissement des indications chirurgicales et la prise en charge de nouveaux patients de plus en plus « médicalement lourds »

- suivi dispositif analgésiques
- retrait drains / sondes....
- évaluation état cicatricielle
- support social
- situations d'éloignement
- ...

Ne doivent pas être des « Freins » au développement de l'ambulatoire

→ **Relai hôpital – ville parfaitement justifié**  
mais attention au risques.....

## Satisfaction des 77 patients, mais...



15% d'effets indésirables précoces  
gérés à domicile par IDE (1 seul contact avec médecin)



25% des patients expriment une  
plainte à distance concernant les  
suites de l'intervention.  
(sentiment d'insécurité)



IDE à domicile jugée nécessaire par les patients

justification d'un réseau de soins bien formé et de  
l'implication de l'équipe médicale.

# Soins à domicile après Chirurgie Ambulatoire le point de vue de l'AFCA

---



## Risque 1



transférer sur la ville  
une charge de soin hospitalière

Incohérence avec le concept de chirurgie ambulatoire

Problèmes de qualité des soins / sécurité des patients

Perte de confiance des patients

Enjeux économiques discutables

# Soins à domicile après Chirurgie Ambulatoire le point de vue de l'AFCA

---



## Risque 2



Freiner l'innovation et l'évolution des prises en charges vers le mini-invasif et la simplicité

Suppression des drainages inutiles

Potentialisation durée des blocs nerveux par dexaméthazone

Molécules analgésiques de longue durée d'action

.....

# Soins à domicile après Chirurgie Ambulatoire le point de vue de l'AFCA

---



## Relai Hôpital / ville : les pré-requis

**Anticipation / information des patients +++**

**Protocolisation des transferts d'informations – Charte**

**Formation spécifique des personnels**

**Suivi d'indicateurs (organisationnels et médicaux)**

**Re-évaluation régulière de l'intérêt**